



Tecnologia para o Conhecimento

MANUAL DE MARCA



2020©

# MANUAL DE MARCA



Neste manual são apresentados os elementos principais que constroem a marca FCCN. Os elementos aqui expressos definem a sua identidade, personalidade e território. Por isso, uma boa utilização dos mesmos torna-se essencial na expressão e percepção da marca.

## VERSÕES DA MARCA

A marca FCCN deve, sempre que possível, ser reproduzida nesta variante de cor. Este é o comportamento cromático preferencial. Esta versão representa de forma eficaz o momento da marca os valores que pretende transmitir.

---

Versão Principal



---

Versão Principal com assinatura



---

Versão Especial

Versão exclusiva para aplicações específicas.



# VERSÕES DA MARCA

Negativo.

---

Versão Principal



---

Versão Principal com assinatura



Tecnologia para o Conhecimento

---

Versão Especial

Versão exclusiva para aplicações específicas.



Tecnologia para o Conhecimento

## CORES PRINCIPAIS

Para garantir uma consistência cromática em diferentes suportes, devem ser usadas as respectivas referências. Estas ajudam à correta reprodução da marca FCCN e criam um território de identidade próprio.



**PANTONE** 3292C  
**CMYK** 100.0.56.56  
**RGB** 0.88.81  
**HEX** #005851



**PANTONE** 3125C  
**CMYK** 89.0.19.0  
**RGB** 0.173.197  
**HEX** #00ADC5



**PANTONE** 7739C  
**CMYK** 76.1.93.7  
**RGB** 48.168.73  
**HEX** #30A849

## CORES SECUNDÁRIAS

Fazem parte do património da marca as seguintes cores secundárias, cada uma atribuída a uma área de atuação da marca.

### CONECTIVIDADE

**PANTONE** 135C  
**CMYK** 0.18.72.0  
**RGB** 253.197.83  
**HEX** #FFC658

### COMPUTAÇÃO

**PANTONE** 165C  
**CMYK** 0.68.96.0  
**RGB** 255.103.32  
**HEX** #FF6720

### COLABORAÇÃO

**PANTONE** 7426C  
**CMYK** 0.100.47.28  
**RGB** 164.18.63  
**HEX** #A4123F

### INOVAÇÃO

**PANTONE** 268C  
**CMYK** 79.100.0.0  
**RGB** 97.47.140  
**HEX** #582C83

### CONHECIMENTO

**PANTONE** 2172C  
**CMYK** 81.43.0.0  
**RGB** 25.129.197  
**HEX** #147BD1

### SEGURANÇA

**PANTONE** 7465C  
**CMYK** 65.0.38.0  
**RGB** 64.193.172  
**HEX** #40C1AC

---

FCCN



FCCN

## DIMENSÕES MÍNIMAS

FCCN  
Comportamentos da Marca

A marca FCCN deve, sempre que possível, ser reproduzido tendo em atenção as medidas mínimas de utilização, de forma a garantir a sua leitura.

---

Versão Principal

20mm



---

Versão Principal com assinatura

30mm



---

Versão Especial C

Versão exclusiva para aplicações específicas.

40mm



# ÁREA DE PROTEÇÃO

FCCN  
Comportamentos da Marca

A identidade visual deve sempre ser reproduzida garantindo a sua integridade.  
Assim, é necessário existir uma área de proteção.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu neque mauris. Integer sem purus, ullamcorper suscipit massa at, placerat dictum libero. Pellentesque mollis facilisis tincidunt. Nulla varius diam nec nunc vehicula cursus. Mauris erat sapien, tempor eu elit vitae, sodales venenatis orci. In sit amet lectus luctus, interdum diam at, consequat lorem. Vivamus luctus est urna, fringilla cursus massa ultrices convallis. Nulla id sodales magna. Vestibulum ultricies enim vitae diam lacinia, at pellentesque lacus sagittis. Sed imperdiet purus et erat iaculis tristique. Nulla aliquet dui auctor ante rutrum consequat. Mauris dictum orci nunc, in suscipit nisi elementum id. Integer mollis iaculis cursus. Aliquam erat volutpat. Phasellus tempor nec ipsum id accumsan. Donec vestibulum sem lacus, id feugiat massa commodo vel. Donec aliquet ligula venenatis lectus condimentum imperdiet vitae nec risus. Nulla commodo luctus fermentum. Sed felis diam, elementum non velit nec, porttitor pretium lacus. Proin non nisl leo. Integer scelerisque fermentum consectetur. Suspendisse vel dolor iaculis, vehicula odio sed, sollicitudin neque. Curabitur dui erat, venenatis ac tempus vel, suscipit nec augue. Etiam rutrum ac leo at placerat. Donec volutpat augue non mi venenatis, sed venenatis diam adipiscing. Aenean scelerisque arcu augue, vitae hendrerit velit elementum et. Ut eget facilisis risus. Vestibulum neque lectus, tincidunt non leo sit amet, faucibus tincidunt orci. Aliquam erat volutpat. Phasellus porttitor nibh enim, quis placerat libero rhoncus et. Ut suscipit euismod libero, et sollicitudin enim ullamcorper at. Nam volutpat sit amet diam aliquet sagittis. Nulla posuere metus ut elit convallis, ut iaculis nunc pellentesque. Donec eu dolor vel mauris lacinia dictum quis eget nulla. Maecenas aliquet diam id risus varius hendrerit. Quisque pellentesque velit nisi, at accumsan nisi porta vel. Sed ullamcorper erat in ante eleifend accumsan. Suspendisse aliquam est vitae ultrices vulputate. Duis at cursus eros. Morbi at magna sit amet nisl dignissim blandit quis at diam. Donec in diam vel arcu vehicula accumsan at sed arcu. Sed lacus nisl, eleifend sit amet neque eu, ullamcorper tristique velit. Integer ultrices, est et commodo pulvinar, felis neque cursus diam, in porta erat magna vitae turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus rutrum felis eget urna semper accumsan. Etiam sit amet leo id arcu tincidunt volutpat. Nam id faucibus dui. In at tellus ligula. Morbi elementum eros quis arcu gravida imperdiet. Duis fermentum augue sed felis ullamcorper blandit. Sed libero sapien, posuere tellus. Pellentesque tincidunt at urna vel euismod. Quisque id elit nibh. Vivamus sagittis nisi gravida, Nunc blandit tellus quis est pulvinar eleifend. Quisque quis ornare est. Praesent interdum id libero vel ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu neque mauris. Integer sem purus, ullamcorper diam nec nunc vehicula cursus. Mauris erat sapien, tempor eu elit vitae, sodales venenatis orci. In sit amet massa ultrices convallis. Nulla id sodales magna. Vestibulum ultricies enim vitae diam lacinia, at pellentesque rutrum consequat. Mauris dictum orci nunc, in suscipit nisi elementum id. Integer mollis iaculis cursus. lacus, id feugiat massa commodo vel. Donec aliquet ligula venenatis lectus condimentum imperdiet vitae porttitor pretium lacus. Proin non nisl leo. Integer scelerisque fermentum consectetur. Suspendisse vel dolor suscipit nec augue. Etiam rutrum ac leo at placerat. Donec volutpat augue non mi venenatis, sed venenatis eget facilisis risus. Vestibulum neque lectus, tincidunt non leo sit amet, faucibus tincidunt orci. Aliquam erat volutpat. Phasellus porttitor nibh enim, quis placerat libero rhoncus et. Ut suscipit euismod libero, et sollicitudin enim ullamcorper at. Nam volutpat sit amet diam aliquet sagittis. Nulla posuere metus ut elit convallis, ut iaculis nunc pellentesque. Donec eu dolor vel mauris lacinia dictum quis eget nulla. Maecenas aliquet diam id risus varius hendrerit. Quisque pellentesque velit nisi, at accumsan nisi porta vel. Sed ullamcorper erat in ante eleifend accumsan. Suspendisse aliquam est vitae ultrices vulputate. Duis at cursus eros. Morbi at magna sit amet nisl dignissim blandit quis at diam. Donec in diam vel arcu vehicula accumsan at sed arcu. Sed lacus nisl, eleifend sit amet neque eu, ullamcorper tristique velit. Integer ultrices, est et commodo pulvinar, felis neque cursus diam, in porta erat magna vitae turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus rutrum felis eget urna semper accumsan. Etiam sit amet leo id arcu tincidunt volutpat. Nam id faucibus dui. In at tellus ligula. Morbi elementum eros quis arcu gravida imperdiet. Duis fermentum augue sed felis ullamcorper blandit. Sed libero sapien, posuere quis leo et, laoreet consequat quam. Sed dolor risus, tristique sed ultricies in, cursus et tellus. Pellentesque tincidunt at urna vel euismod. Quisque id elit nibh. Vivamus sagittis nisi gravida, vestibulum eros ut, malesuada urna. Donec ullamcorper nulla non commodo auctor. Nunc blandit tellus quis est pulvinar eleifend. Quisque quis ornare est. Praesent interdum id libero vel consectetur. In ullamcorper ligula vitae quam varius, pretium porta elit rhoncus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu neque mauris. Integer sem purus, ullamcorper suscipit massa at, placerat dictum libero. Pellentesque mollis facilisis tincidunt. Nulla varius diam nec nunc vehicula cursus. Mauris erat sapien, tempor eu elit vitae, sodales venenatis orci. In sit amet lectus luctus, interdum diam at, consequat lorem. Vivamus luctus est urna, fringilla cursus massa ultrices convallis. Nulla id sodales magna. Vestibulum ultricies enim vitae diam lacinia, at pellentesque lacus sagittis. Sed imperdiet purus et erat iaculis tristique. Nulla aliquet dui auctor ante rutrum consequat. Mauris dictum orci nunc, in suscipit nisi elementum id. Integer mollis iaculis cursus. Aliquam erat volutpat. Phasellus tempor nec ipsum id accumsan. Donec vestibulum sem lacus, id feugiat massa commodo vel. Donec aliquet ligula venenatis lectus condimentum imperdiet vitae nec risus. Nulla commodo luctus fermentum. Sed felis diam, elementum non velit nec, porttitor pretium lacus. Proin non nisl leo. Integer scelerisque fermentum consectetur.



## VARIANTES CROMÁTICAS

A identidade visual pode assumir várias variantes cromáticas consoante as áreas de atuação.  
Estes são os comportamentos de cor e variantes que poderá assumir.

FCCN  
Comportamentos da Marca

CONECTIVIDADE	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>
COMPUTAÇÃO	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>
COLABORAÇÃO	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>
INOVAÇÃO	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>
CONHECIMENTO	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>
SEGURANÇA	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>	<b>F°CCN</b>

## TIPOGRAFIA OFICIAL

A tipografia oficial da identidade foi desenhada de raiz.  
A fonte de apoio escolhida para a designação e assinatura é a Roboto Condensed.  
Para a comunicação deverá ser usada a versão Roboto.

FCCN  
Tipografia

### ROBOTO CONDENSED

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

### ROBOTO CONDENSED BOLD

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

ABCD  
1234

ABCD  
1234

### Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

### Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

